



## PROTOKOL ODZIVANJA OB POTRJENEM PRIMERU OKUŽBE S SARS-COV-2 V ZAVODU

DOKUMENT JE INTERNA PRILOGA ZAVODA K  
» NAVODILOM VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIM ZAVODOM (VIZ) OB SUMU ALI  
POTRJENEM PRIMERU OKUŽBE S SARS-COV-2 V ZAVODU«  
(IZDANIM NA NIJZ v.1, veljavnost 1.9.2021 in posodobitve)

Ta navodila veljajo, kadar so v VIZ in DD upoštevana aktualna higienska priporočila NIJZ.

**Ključno je, da se vzdržuje stalne skupine ("mehurčke"), ki se med sabo ne mešajo, v njih pa je priporočeno vzdrževanje največje možne medosebne razdalje, ter redno in učinkovito prezračevanje zaprtih prostorov skladno s priporočili.**

KORAK	AKTIVNOST	OSEBE, KI SKRBIJO ZA POSTOPANJE
1. korak	potrebnost ukrepanja	V vseh korakih postopke vodi za otroke in zaposlene ravnateljica, ob njeni odsotnosti pomočnica ravnateljice za šolo in v vrtcu pomočnica ravnateljice za vrtec
2. korak	obvestilo staršem in preklic izvajanja vzgoje v oddelku	
3. korak	prepoznavna in opredelitev visoko rizičnih tesnih kontaktov (VRK)	Za otroke vse kontakte v tabelo vpiše <u>razrednik</u> , za zaposlene ravnateljica in pomočnica ravnateljice
4. korak	obveščanje epidemiološke službe NIJZ	
5. korak	spremljanje epidemiološke situacije znotraj VIZ	



## 1. KORAK - POTREBNOST UKREPANJA (otrok/zaposlen v VIZ s potrjeno okužbo)

Ali je otrok/zaposlen v VIZ s potrjeno okužbo obiskoval VIZ v obdobju kužnosti: 2 dni pred pojavom simptomov (datum odvzema vzorca pri asimptomatskih) do 10 dni po pojavu simptomov?

**NE - Ni nadaljnega ukrepanja VIZ, razen podpora otroku/zaposlenemu, ki jo potrebuje med izolacijo s strani VIZ in vpis v TABELO KV KORAK 6.**

**DA - Sledite nadaljnjim korakom in vpišite obolelega v PREDPRIPRAVLJENI SEZNAM NIJZ IN TABELO KV KORAK 6.**

*(Ukrepanje je potrebno v primeru, da je bila oseba, pri kateri je potrjena okužba s SARS-CoV-2, v obdobju njene kužnosti, vključena v vzgojno-izobraževalni proces znotraj zavoda. V nasprotnem primeru ukrepanje ni potrebno.)*

## 2. KORAK – OBVESTILO STARŠEM IN PREKLIC IZVAJANJA POUKA / VZGOJE V ODDELKU

Vodstvo VIZ obvesti starše, da se je v oddelku pojavila okužba s SARS-CoV-2.

### 2.1. Posamezne okužbe

Učenci ob posamezni potrjeni okužbi s SARS-CoV-2 v oddelku ne gredo v karanteno na domu. To velja le za karanteno na domu, ki je posledica visokorizičnega stika v VIZ. Če ima učenec/dijak visokorizični kontakt izven VIZ, je napoten v karanteno na domu skladno s splošnimi postopki (<https://www.nijz.si/karantena>).

Ob potrjeni okužbi s SARS-CoV-2 v oddelku se izvaja vsakodnevno samotestiranje učencev in dijakov v takem oddelku za čas trajanja predvidene 7-dnevne karantene na domu.

Vsakodnevno samotestiranje se uvede tudi, če je v oddelku v času svoje kužnosti poučeval zaposleni v VIZ s potrjeno okužbo, ki je bil skupaj z učenci/dijaki v učilnici več kot 15 minut.

V primeru, da je zadnji dan predvidene 7-dnevne karantene na domu čez vikend ali dela prost dan, se zadnje samotestiranje za obdobje vsakodnevnega samotestiranja izvede prvi dan po vikendu oz. prostem dnevu.

V primeru pojava nadaljnjih okužb v oddelku, bomo starše oz. zakonite zastopnike obvestili o novem obdobju vsakodnevnega samotestiranja v šoli.

### 2.2. Okužba potrjena pri $\geq 30$ % učencev/otrocih

V primeru, da je v oddelku potrjena okužba pri  $\geq 30$  % učencev/otrocih znotraj 14 dni, se v karanteno na domu napoti celoten oddelek. Pri zaokroževanju vrednosti kazalnika naj se število zaokroži na celo številko (primer: 30 % od 25 učencev v oddelku = 7,5 učencev - kriterij: 8 učencev).



Vodstvo VIZ obvesti starše, da se je v oddelku pojavila okužba s SARS-CoV-2, zaradi česar spremeni obliko pouka v pouk na daljavo v OŠ oz. preklic izvajanja vzgoje v oddelku v predšolski vzgoji. Vso nadaljnjo komunikacijo glede okužbe, to pomeni napotitev v karanteno na domu, izvede NIJZ.

### 3. KORAK - PREPOZNAVA IN OPREDELITEV VISOKO RIZIČNIH (VRK) in TESNIH KONTAKTOVKONTAKTOV

Visoko rizični tesni kontakti so vsi sošolci v oddelku, ki niso v izolaciji zaradi okužbe s SARS-CoV-2.

#### 3.1. Izračun obdobja karantene na domu

Zadnji dan stika z zadnjo okuženo osebo je prvi dan karantene na domu. Karantena na domu traja 7 dni.

Zaradi številnih razlogov (npr. čakanje na testiranje) je lahko čas, ko bo visoko rizični tesni kontakt resnično v karanteni na domu, krajši.

V primeru, da je oseba imela visokorizični tesni kontakt, je zanjo potreben ukrep karantene na domu.

Oseba, ki je bila v visoko tveganem stiku s povzročiteljem covid-19, se ne napoti v karanteno na domu, če izpolnjuje eno od izjem od karantene na domu, ki so navede na naslednji povezavi: <https://www.nijz.si/izolacija>.

Izpolnjevanje ene od izjem od karantene na domu pomeni, da osebi ni potrebno v karanteno na domu, tudi če je prepoznana kot VRK.

**Išče se kontakte (znotraj VIZ), ki so bili v stiku z osebo s potrjeno okužbo v času njene kužnosti.**



## VRK MED ZAPOSLENIMI:

V primeru stikov med zaposlenimi v VIZ izven pedagoškega/delovnega procesa (npr. kabineti, zbornica, kuhinja....) veljajo naslednji kriteriji za določitev VRK:

KRITERIJ	ODGOVOR	
Neposredni stik (face-to-face) na razdalji manj kot 2 metra več kot 15 min	DA	NE
Drugi fizični stik ali stik z izločki (rokovanje, objemanje, uporaba skupnih predmetov)	DA	NE
Bivanje v zaprtem prostoru več kot 15 min (kabinet, zbornica)	DA	NE
Druženje (skupna malica, druženje pri isti mizi)	DA	NE
Potovanje v istem prevoznem sredstvu na razdalji manj kot 2 metra	DA	NE

V kolikor vsaj na eno vprašanje odgovorite z DA, se osebo smatra kot **visoko rizični tesni kontakt (VRK)**.

V primeru, da je oseba imela VRK, je treba preveriti, ali oseba izpolnjuje katero od **izjem karantene** na domu: <https://www.nijz.si/izolacija>

Izpolnjevanje izjeme od karantene na domu pomeni, da osebi, tudi če je prepoznana kot VRK, ni potrebno v karanteno na domu, to je treba označiti v predpripravljen seznam.

Uporaba ene igralnice/učilnice (s časovnim zamikom) za več različnih »mehurčkov«:

V primeru, da bi posamezen prostor iz kakršnegakoli razloga uporabljali različni »mehurčki«, je treba zračenju prostora nameniti še dodatno pozornost. V primeru, da igralnica/učilnica ni temeljito prezračena, se vse člane »mehurčka«, ki je v prostoru nasledil »mehurček« s potrjeno okužbo, obravnava kot visoko rizične tesne kontakte.

Izračun obdobja karantene:

- za vse osebe, ki so prepoznane kot visoko rizični tesni kontakt, ugotovimo kdaj so le te imele zadnji stik z osebo s potrjeno okužbo
- zadnji dan stika z okuženo osebo je prvi dan karantene
- zaradi številnih razlogov (npr. čakanje na testiranje) je lahko čas, ko bo VRK resnično v karanteni na domu, krajši.



## 4. KORAK - OBVEŠČANJE EPIDEMIOLOŠKE SLUŽBE NIJZ

Vodstvo VIZ izpolni predpripravljeni seznam VRK.

V predpripravljeni seznam v excel-u je treba vnesti vse navedene podatke, saj so ti določeni z Zakonom o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP in 82/21) in Zakonom o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 206/21).

Izpolnjeni predpripravljeni seznam v excel-u vodstvo VIZ pošlje na epidemiološko službo NIJZ, na elektronski naslov [karantena.viz@nijz.si](mailto:karantena.viz@nijz.si)

Pri tem obvezno uporabi predlogo elektronskega sporočila iz Navodil. Elektronski naslov se uporablja izključno za namen, naveden v tem koraku navodil. Na druga elektronska sporočila NIJZ ne bo odgovarjal ali jih posredoval drugim v reševanje.

## 5. KORAK - SPREMLJANJE EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE ZNOTRAJ VIZ

Znotraj vsakega zavoda je potrebno spremljati epidemiološko situacijo.

V primeru ko je v VIZ izpolnjen PRVI izmed spodaj naštetih kriterijev, je potrebno o tem obvestiti NIJZ ([epi.viz@nijz.si](mailto:epi.viz@nijz.si)) in sicer s posredovanjem pripravljene **tabele**.

Epidemiolog bo prejeto sporočilo strokovno preučil in če bo ocenil, da je to potrebno kontaktno osebo v zavodu poklical.

Kriteriji epidemiološke situacije glede na raven vzgoje in izobraževanja:

- ❖ Predšolska vzgoja
  - $\geq 30$  % otrok iz "mehurčka" ima potrjeno okužbo v obdobju 14 dni.
  - $\geq 30$  % zaposlenih v VIZ ima potrjeno okužbo v obdobju 14 dni.
  - v  $\geq 50$  % "mehurčkov" so se pojavili potrjeni primeri (to pomeni najmanj po ena okužba
  - v 50 % različnih "mehurčkov" v VIZ).
- ❖ Osnovna šola (OŠ)
  - $\geq 30$  % učencev/dijakov iz "mehurčka" ima potrjeno okužbo v obdobju 14 dni.
  - $\geq 30$  % učencev/dijakov v letniku (generaciji) ima potrjeno okužbo v obdobju 14 dni.
  - $\geq 30$  % zaposlenih v VIZ ima potrjeno okužbo v obdobju 14 dni.
  - v  $\geq 50$  % "mehurčkov" so se pojavili potrjeni primeri (to pomeni najmanj po ena okužba
  - v 50 % različnih "mehurčkov" v VIZ).



Osnovna šola Predoslje Kranj  
Predoslje 17a, 4000 Kranj

(04) 281 04 00

 [www.os-predoslje.si](http://www.os-predoslje.si)

 [os-predoslje@guest.arnes.si](mailto:os-predoslje@guest.arnes.si)

Pri zaokroževanju vrednosti kazalnika naj se število zaokroži na celo številko (primer: 30 % od 25 učencev

- v oddelku = 7,5 učencev - kriterij: 8 učencev)

V primeru, da navedeni kriteriji niso izpolnjeni, bi pa zaradi obvladovanja težke epidemiološke situacije v VIZ vseeno potrebovali pomoč, to pošljete na [epi.viz@nijz.si](mailto:epi.viz@nijz.si).

Kranj, 19. 1. 2022

Janja Sršen  
ravnateljica

